

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan patologis pada Ny. D dengan kala I memanjang di Praktik Mandiri Bidan (PMB) Aina Kecamatan Pontianak Timur dan dari pengalaman langsung di lahan praktik, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Persalinan dengan kala I memanjang adalah persalinan yang fase latennya berlangsung lebih dari 8 jam dan pada fase aktif laju pembukaannya tidak adekuat atau bervariasi kurang dari 1 cm setiap jam selama sekurang-kurangnya 2 jam setelah kemajuan persalinan, kurang dari 1,2 cm per jam pada primigravida, lebih dari 12 jam sejak pembukaan 4 cm sampai pembukaan lengkap (rata-rata 0,5 cm per jam).
2. Pada pengkajian yang dilakukan pada Ny. D GIII PII A0 M0 dengan kala

I memanjang diperoleh data subjektif yaitu ibu mengatakan mulas-mulas, sakit pinggang, ada pengeluaran darah lendir dan belum ada pengeluaran seperti air ketuban, his yang tidak teratur dan tidak terlalu kuat. Dari data subjektif tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus. Pada data objektif pada Ny. D GIII PII A0 M0 dengan kala I memanjang diperoleh keadaan umum baik, Tekanan Darah: 100/70 mmHg, Nadi: 80 kali per menit, Suhu: 36,5°C, Respirasi: 20 kali per

menit, DJJ: 132 kali per menit. Hasil palpasi Leopold I TFU 31 cm, Leopold II bagian kiri teraba punggung, bagian kanan teraba ekstremitas. Leopold III teraba kepala. Hasil pemeriksaan didapatkan 5 kali dilakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam sekali. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Ny. D kala I berlangsung selama 19 jam mulai dari pembukaan 4 cm (11 Desember 2020 pukul 16.20 wib) hingga pembukaan lengkap (12 Desember 2020 pukul 11.30 wib). Menurut (Prawirohardjo, 2015) Kala I (kala pembukaan) adalah permulaan kontraksi persalinan, yang ditandai oleh perubahan serviks yang progresif yang diakhiri dengan pembukaan lengkap (10 cm) pada primipara kala I berlangsung kira-kira 13 jam, sedangkan pada multipara kira-kira 7 jam. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara teori dan kasus pada Ny. D karena seharusnya pada kala I multipara kira-kira 7 jam sedangkan pada Ny. D berlangsung selama  $\pm 19$  jam.

3. Pengkajian data objektif sesuai tinjauan teori dan tidak ada kesenjangan antara tinjauan teori dan tinjauan kasus.
4. Pada kasus ibu bersalin pada Ny. D dengan kala I memanjang sebagian besar tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan teori dan kasus pada

Ny. D.

## B. Saran

### 1. Bagi Politeknik 'Aisyiyah Pontianak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi bagi mahasiswa Politeknik 'Aisyiyah Pontianak sebagai pembelajaran atau penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Praktik Mandiri Bidan (PMB) Aina Kecamatan Pontianak Timur

Diharapkan agar lebih meningkatkan pelayanan dalam menangani kasus sesuai dengan manajemen kebidanan dan dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, pasien dan keluarga pasien sehingga dapat dilakukan rencana tindakan yang tepat.

### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Agar lebih meningkatkan mutu pendidikan dan proses pembelajaran baik teori maupun praktik sehingga mahasiswa berpengetahuan luas tentang kasus-kasus patologis seperti kala 1 memanjang dalam persalinan.