

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan asuhan kebidanan patologis pada ibu bersalin dengan Hipertensi Gestasional di RS Bhayangkara Tk. III Anton Soedjarwo Pontianak Tahun 2021 menggunakan 7 langkah varney dimulai dari pengumpulan data sampai evaluasi, penulis dapat menarik simpulan:

1. Hipertensi gestasional adalah hipertensi pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan tekanan darah akan turun sebelum 12 minggu pasca melahirkan, atau dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg untuk pertama kalinya pada kehamilan tanpa adanya proteinuria dan tekanan darah kembali normal sebelum 12 minggu pasca melahirkan.
2. Berdasarkan hasil asuhan yang dilakukan peneliti pada Ny. RF dengan

Hipertensi Gestasional sudah sesuai dengan manajemen asuhan 7 langkah Varney didapatkan data subjektif bahwa ibu mengatakan tidak ada rasa nyeri kepala dan mulas semakin kuat setelah pemberian induksi. Data Objektif didapatkan tekanan darah ibu 169/104 mmHg. Pada pemeriksaan fisik ekstremitas ditemukan tidak terdapat Oedema pada ekstremitas. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan albumin pada urin (Protein Urin negatif).

3. Mampu menegakkan analisis pada kasus ibu bersalin pada Ny. RF yaitu G4 P0 A1 Hamil 37 minggu dengan hipertensi Gestasional janin tunggal hidup persentasi kepala.
4. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus ibu bersalin pada Ny. RF yaitu G4 P0 A1 Hamil 37 minggu dengan hipertensi Gestasional janin tunggal hidup persentasi kepala. Penatalaksanaan dilakukan tindakan induksi persalinan, pemberian obat antihipertensi per oral dan asuhan persalinan normal.
5. Pada kasus ibu bersalin pada Ny. RF dengan Hipertensi Gestasional tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan teori dan lapangan.

B. Saran

1. Pasien

Agar ibu hamil lebih rutin dalam pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tujuan jika ada masalah atau kelainan bisa mendapat penanganan secara cepat dan tepat.

2. Profesi

Agar meningkatkan penatalaksanaan masalah kebidanan khususnya pada persalinan dengan induksi atas indikasi serotinus lebih optimal dan berkualitas tinggi.

PERPUSTAKAAN

3. Institusi pendidikan

Bagi institusi pendidikan dapat menambah referensi asuhan kebidanan pada penanganan ibu bersalin dengan hipertensi gestasional, sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengambil kasus sama.

4. Instansi pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas oleh rumah sakit dalam memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar prosedur oprasional. Khususnya pada pasien dengan Hipertensi Gestasional.