BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal dengan inisiasi menyusui dini di BPM Utin Mulia Pontianak tahun 2016 dan dimulai dari pengkajian sampai evaluasi, penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran untuk lebih meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan ibu bersalin dengan inisiasi menyusui dini sebagai berikut :

- 5.1.1 Inisiasi menyusui dini ialah suatu usaha untuk memperkenalkan ASI sedini mungkin dengan hubungan sedini mungkin kulit ibu dan bayi serta hisapan pertama bayi pada payudara ibu sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi serta keberhasilan ibu menyusui selanjutnya. Satu jam pertama kontak ibu bayi bagi bayi baru lahir, sangat penting dalam keberhasilan bayi menyusui selanjutnya.
- 5.1.2 Hasil pengkajian terhadap ibu bersalin normal dengan inisiasi menyusui dini diperoleh hasil data subjektif dan objektif yaitu :
 - a) Data subjektif Ny. R keluhan utama pusing dan ngambang. mual-mulas semakin kuat dan sering. Data objektif Ny. R ditemukan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/menit suhu 36,5°C, DJJ 140 x/menit, HIS 5 x dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap, terdapat do-ran, tek-nus, per-jol dan vul-ka.

- b) Data subjektif Ny. N keluhan utama pusing dan ngambang. mulas-mulas semakin kuat dan sering. Data objektif Ny. N ditemukan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 78 x/menit suhu 36,2°C, DJJ 140 x/menit, HIS 5 x dalam 10 menit, lamanya 30-35 detik, pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap, terdapat do-ran, tek-nus, per-jol dan vul-ka.
- c) Data subjektif Ny. S keluhan utama pusing dan ngambang. mulas-mulas semakin kuat dan sering. Data objektif Ny. S ditemukan keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82 x/menit suhu 36,3°C, DJJ 140 x/menit, HIS 4 x dalam 10 menit, lamanya 30-40 detik, pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap, terdapat do-ran, tek-nus, per-jol dan vul-ka

5.1.3 Analisis asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal dengan IMD diperoleh diagnosa kebidanan yaitu :

- a) Ny. R P₃A₀M₀ partus kala II
- b) Ny. N P₁A₀M₀ partus kala II
- c) Ny. S P₁A₀M₀ partus kala II

5.1.4 Penatalaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin normal dengan IMD, diperoleh yaitu : rencana tindakan pada ibu bersalin dengan inisiasi menyusui dini yaitu informasikan tentang cara perawatan payudara, mengingatkan kembali ibu cara menyusui yang benar, mengajarkan kembali kepada ibu posisi yang benar dalam menyusui,

menganjurkan ibu agar selalu memberikan bayinya ASI eksklusif selama 6 bulan, tanpa tambahan makanan apapun selain ASI.

5.1.5 Tidak terdapat kesenjangan antara konsep dasar asuhan pada ibu bersalin dengan inisiasi menyusui dini dengan praktik dilapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada bagian terakhir dari penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Bagi Pengguna

Diharapkan dengan adanya penelitian Karya Tulis Ilmiah ini bisa menambah pengetahuan bagi ibu yang akan melahirkan untuk segera memberikan ASI nya segera setelah melahirkan bayinya. Dan dapat menjadi acuan mahasiswa kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan inisiasi menyusui dini dan dapat menjadi referensi mahasiswa baik itu mahasiswa yang berada di dalam institusi maupun di luar institusi.

5.2.2 BPM “Utin Mulia”

Diharapkan kepada pihak lahan praktik dapat memberikan asuhan yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan praktek inisiasi menyusui dini.