

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari tanggal 30 Mei sampai 24 April 2015 pada ibu bersalin dengan ruptur perineum di BPS Setia, ketiga ibu bersalin dapat diambil kesimpulan :

1. Pengkajian Data

Didapatkan karakteristik dari ketiga pasien tersebut mengalami ruptur perineum derajat II. Pada pasien II dan III beresiko ruptur perineum karena berat badan bayi \geq 3.000 gram, sedangkan pada pasien I dikarenakan bidan tidak menahan perineum dengan baik, hal ini menjelaskan adanya kesesuaian antara teori dengan penelitian yang diperoleh di lapangan.

2. Interpretasi Data Dasar

Berdasarkan data pasien I,II, dan III sangat mendukung diagnosa kebidanan bahwa pasien berada pada partus kala IV dengan ruptur perineum derajat II, hal ini menjelaskan adanya kesesuaian antara teori dengan penelitian yang diperoleh di lapangan.

3. Diagnosa dan Masalah Potensial

Pada pasien I,II dan III bidan memberikan antibiotik. Hal ini tidak ada kesesuaian antara teori dengan penelitian yang diperoleh di lapangan. Karena tidak semua persalinan diberikan antibiotik, kecuali ada indikasi.

4. Tindakan segera dan Kolaborasi

Pada pasien I,II, dan III diperlukan penjahitan pada perineum untukantisipasi terjadinya perdarahan serta infeksi pada ruptur perineum dan tidak dilakukan kolaborasi, hal ini menjelaskan adanya kesesuaian antara teori dengan penelitian yang diperoleh di lapangan.

5. Perencanaan Asuhan Kebidanan

Pada pasien I,II, dan III pada perencanaan kebidanan yang telah diberikan, telah sesuai dengan teori yang ada.

6. Implementasi Rencana Asuhan Kebidanan

Ada sedikit perbedaan Perawatan ruptur perineum antara teorudengan penelitian yang dilakukan di lapangan.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi yang didapatkan adalah bahwa ibu mengerti tentang penjelasan yang diberikan serta mau mengikuti saran yang dianjurkan oleh bidan. Dengan demikian semua tindakan yang dilakukan oleh bidan di BPM Setia dalam menangani masalah ibu bersalin dengan ruptur perineum sesuai dengan teori dan prosedur tindakan dalam dunia kesehatan.

B. Saran

1. Bagi Pasien

Diharapkan ibu lebih menjaga dan melakukan perawatan ruptur perineum agar tidak terjadi infeksi selama proses penyembuhan.

2. Bagi BPM Setia

Kualitas pelayanan kesehatan yang sudah ada diharapkan dapat dipertahankan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat khususnya dalam menangani masalah ibu bersalin.

3. Bagi Akademi Kebidanan 'Aisyiyah

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan ilmiah dan sebagai kerangka perbandingan untuk perkembangan kualitas ilmu kebidanan, serta menjadi bahan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

REPOSITORY AKBID 'AISYIYAH