

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan 31 januari 2023 sampai dengan 23 Febuari 2023 pada ibu bersalin dengan persalinan normal di PMB Utin Mulia Kota Pontianak dengan menggunakan 7 langkah varney memulai dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi. Maka penulis menarik kesimpulan.

1. Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. N dengan persalinan normal dan telah dilakukan sesuai dengan 7 langkah varney dan di tuangkan kedalam SOAP pada pengkajian dilakukan pada Ny. N GIII PII A0 M0 dengan persalinaan normal.

2. Di peroleh data subyektif yaitu ada pengeluaran darah disertai lendir dari jalan lahir. Tidak ditemukan kesenjangan tinjauan teori dan tinjauan kasus.

Pada pengkajian data obyektif pada Ny. N GIII PII A0 M0 dengan

persalinan normal diperoleh keadaan umum baik, kesadaran composmentis,

TD : 120/80 mmHg, Nadi : 84x/menit, pernafasan 21x/menit, pemeriksaan

dalam : tipis lunak, pembukaan 7 cm, ketuban (+) 17.15 WIB. Pada

pemeriksaan yang telah dilakukan semua hasil pemeriksaan dalam batas normal.

3. Analisis pada kasus ibu bersalin dengan persalinan normal, pada. Ny. N yaitu GIII PII A0 M0 hamil 40 minggu inpartu kala I fase aktif dengan janin tunggal hidup presentasi belakang kepala.

4. Mampu melakukan penatalaksanaan pada ibu bersalin kala 1 pada Ny. N

GIII PII A0 M0 3 Pelaksanaan Tindakan asuhan kebidanan pada Ny. N

yaitu, memberitau hasil TTV normal. Memberitahu pada ibu bahwa

pembukaan sudah lengkap dan boleh meneran jika ada his, memposisikan

pasien untuk meneran dengan benar memimpin dan membimbing ibu

meneran, melakukan pertolongan persalinaan sesuai langkah APN. pada ibu

bersalin kala III, PIII A0 partus kala III pelaksanaan tindakan asuhan

kebidanan pada Ny. N yaitu memberitahukan hasil TTV normal, mengecek

apakah ada janin kedua, memberikan suntikan oksitosin, melakukan

pemotongan tali pusat, melakukan PPT setelah 10 menit plasenta lahir

lengkap warna merah segar tidak ada pengapuran, melakukan masase,

mengecek jalan lahir perineum dengan laserasi perineum derajat 2,

kemudian mengobservasi jumlah perdarahan  $\pm$  250 cc PIII A0 partus kala

IV pelaksanaan Tindakan asuhan kebidanan pada Ny. N yaitu memberitahu

hasil TTV normal, melakukan heating jelujur, dengan anastesi, mengajarkan

ibu cara masase fundus uteri, memfalitasi personal hygiene ibu, memfalitasi

ibu dan bayi, memberi ibu terapi amoxilin 3xi, FE 1X1, vit A 1x1,

melakukan pemfis bayi tidak ada kelainan normal.

5. Pada ibu Ny. N ditemukan kesenjangan antara tinjauan teori dan lapangan

yaitu tidak dilakukan pemeriksaan HB di tm 3 dan BBL dengan

makrosomia.

## A. Saran

### 1. Manfaat bagi lahan praktik

Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan dengan prosedur dan standar yang baik dan memberi penanganan segera, sehingga dapat melaksanakan asuhan kebidanan yang optimal, efektif dan efisien.

### 2. manfaat bagi mahasiswa

Dapat menambah ilmu agar mampu menguasai setiap asuhan yang

diberikan pada klien dan mengikuti perkembangan dan ilmu tertentu, khususnya di bidang kesehatan agar tercapai mutu asuhan yang lebih baik lagi.

### 3. Bagi Klien

Dapat memperoleh asuhan kebidanan komprehensif yang baik dan aman selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB.