

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuhan kebidanan secara komprehensif ialah pelayanan lengkap mencakup asuhan pemeriksaan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeteksi adanya masalah atau komplikasi yang mungkin terjadi pada wanita dimulai dari Kehamilan, Persalinan, BBL, Nifas, KB dan Imunisasi

dengan menggunakan 7 langkah varney yang dimulai dengan pengkajian hingga melakukan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan. (Julia, 2022)

World Health Organization (WHO) menyatakan secara global pada tahun 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia diperkirakan 8,30 per 100.000 kelahiran hidup akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. (Solihah et al., 2021)

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab terjadinya AKI di Indonesia masih sangat tinggi diantaranya disebabkan oleh gangguan hipertensi sebanyak 33,07%, perdarahan obstetric 27,03%, komplikasi non obstetric 15,7%, komplikasi obstetric lainnya 12,04%, infeksi pada kehamilan 6,06% dan penyebab lainnya 4,81%. Salah satu penyebab terbesar AKI yaitu perdarahan dan salah satu penyebab perdarahan adalah anemia yang juga merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu terutama dalam kehamilan. (Zuliyanti & Nabilah, 2020)

Angka anemia kehamilan di Indonesia menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Menurut *World Health Organization* WHO kejadian anemia ibu hamil berkisar antara 20% sampai 89% dengan menetapkan 11g% sebagai dasar Hb normal.(Fatkhiah, 2018)

Angka kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Barat sebesar 240 Kelahiran Hidup sedangkan Target Global SDGs pada Tahun 2030 adalah mengurangi rasio Angka Kematian Ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2019, kasus kematian maternal di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 117 kasus. Jika dihitung berdasarkan konversi diperoleh angka sebesar 130/100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu melahirkan yang terjadi di Kalimantan Barat Tahun 2019 dominan disebabkan karena kasus perdarahan sebanyak 35 kasus (29.91%), hipertensi dalam kehamilan sebanyak 25 kasus (21,37%), gangguan sistem peredaran darah sebanyak 6 kasus (5,13%) infeksi sebanyak 6 kasus (5,13%), partus lama sebanyak 1 kasus (0.85%) dan sebab lain sebanyak 44 kasus (37,61%). Kematian karena perdarahan erat hubungannya dengan kondisi gizi ibu saat hamil. Ibu hamil yang menderita anemia dan kurang energi kronis berisiko untuk mengalami perdarahan saat melahirkan dan nifas. Sehingga sangatlah penting deteksi risiko dan pengawasan serta intervensi terkait kasus-kasus gizi pada ibu hamil selama masa kehamilannya.(Dinkes Provinsi Kal - Bar, 2019)

Upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan. Sedangkan upaya penurunan AKB yang diupayakan pemerintah yaitu sesuai dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, dan kesehatan bayi (Kemenkes RI, 2021).

Anemia merupakan suatu keadaan dimana kadar hemoglobin pada ibu hamil dibawah normal, oleh karena itu ibu hamil memerlukan tambahan zat besi salah satunya bersumber dari tablet Fe.

Anemia pada kehamilan adalah ibu hamil dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gr%. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh.(Arnianti et al., 2022)

Ibu hamil dengan anemia akan berdampak pada kehamilannya seperti abortus, persalinan prematur, dan hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim. Selain itu, anemia juga berdampak pada saat persalinan seperti gangguan his, kekuatan mengejan, kala pertama dapat berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan, kala tiga dapat diikuti retensio plasenta dan pada kala empat dapat

terjadi perdarahan post partum sekunder dan atonia uteri. Dampak terhadap masa nifas adalah dapat terjadi sub involusi uteri yang menimbulkan perdarahan post partum. Anemia pada kehamilan juga berdampak pada janin seperti terjadinya abortus, kematian intra uterin, dan persalinan prematur tinggi (Aryani, 2016)

Oleh karna itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus Anemia ini dengan Judul Asuhan Kebidanan Kompherensif pada Ny.D dengan Anemia Ringan dan By Ny.D di PMB HJ IDA APIANTI” yang di lakukan secara Kompherensif di mulai dari usia Kehamilan 28 minggu, Persalinan, Nifas, BBL, KB dan imunsasi dengan menerapkan manajemen Kebidanan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas,maka di rumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Asuhan Kebidanan pada Ny.D Dengan Anemia Ringan dan By.Ny D di PMB HJ IDA APIANTI ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Memberikan asuhan kebidanan pada Ny. D dengan anemia ringan di PMB HJ.Ida Apianti dengan menggunakan 7 langkah varney dan di dokumentasikan dalam bentuk SOAP.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kosep dasar asuhan kebidanan kebidanan kompherensip pada Ny.D Dengan Anemia Ringan dan By Ny.D
- b. Untuk mengetahui data dasar subjektif dan objekstif pada Ny.D Dengan Anemia Ringan dan By Ny.D
- c. Untuk menegakkan analisis pada Ny.D Dengan Anemia Ringan dan By Ny.D
- d. Untuk mengetahui penatalaksanaan kasus pada Ny.D Dengan Anemia Ringan dan By Ny.D.
- e. Untuk mengetahui perbedaan konsep dasar teori dengan kasus ibu hamil dengan Anemia Ringan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan pada ibu hamil dan sebaiknya bisa diterapkan dalam pemberian penyuluhan ibu hamil anemia untuk mengonsumsi makanan tambahan yang kaya zat besi untuk mempercepat kenaikan Hb ibu hamil Anemia.

### 2. Bagi Pembaca

Dapat memperluas ilmu serta wawasan tentang asuhan kebidanan kompherensip yang efektif dan dapat menjadi suatu gambaran apabila suatu saat pembaca akan melakukan hal tersebut.



### 3. Bagi Pasien

Sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan penambahan ilmu tentang anemia pada ibu Hamil.

## E. Ruang Lingkup

### 1. Materi

Asuhan Kebidanan pada Anemia Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL, KB dan Imunisasi

### 2. Sasaran

Ny.D dengan Anemia Ringan dan By Ny.D

### 3. Tempat

Asuhan kebidanan di PMB HJ.Ida Apianti

### 4. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 agustus sampai dengan Bayi Berusia 2 Bulan 23 Desember 2020

## F. Keaslian Penelitian

Penelitian asuhan kebidanan kompherensip pada Ny D dan By.Ny D dengan anemia ringan ini tidak terlepas dari penelitiaan yang mendukung di antara :

**Tabel 1.1 Keaslian Penelitian**


| No | Nama                     | Judul                                                                                                  | Metode                                                                                              | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (Sunarti, 2018)          | Asuhan Kebidanan Kompherensif pada Ny.D dengan Anemia Ringan dan By Ny.D di PMB Hj Ida Apianti         | Penelitian in menggunakan desain Penelitian Observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus. | Asuhan kebidanan pada asuhan kebidanan komprehensif pasien dengan anemia dalam kehamilan yang diberikan sudah cukup tercapai dengan manajemen kebidanan 7 langkah varney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | (Putri Novitasari, 2019) | Asuhan Kebidanan Kompherensif pada Ny I dengan Anemia Dalam Kehamilan dan By Ny.I di wilayah Pontianak | Penelitian ini menggunakan desain .                                                                 | Di dapatkan krakteristik dari Penelitian ini bahwa terjadinya Anemia karnna pola istirahat ibu yang kurang serta pola Nutrisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | (Mahmood et al, 2019)    | Hubungan antra Anemia Kekurangan Zat Besi                                                              | Deskriptif dengan Pendekatan Studi Kasus/Case Study Resert (CSR)                                    | Ibu anemia terkait dengan hasil ibu dan bayi yang merugikan. Penting untuk mengidentifikasi wanita yang berisiko dan memastikan bahwa perawatan yang memadai penyadaran harus dilakukan untuk mendidik perempuan tentang perlunya menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka selama kehamilan agar mereka memiliki bayi yang sehat. Fokus harus ditempatkan pada nutrisi ibu yang tepat dan memadai, serta Penatalaksanaan yang tepat akan membantu mengurangi hal yang merugikan seperti anemia. |

Sumber : Sunarti., 2018, Putri Novitasari, 2019, Mahmood et al, 2019.

Perbedaan keaslian penelitian yang sudah ada dan penelitian penulis adalah lokasi penelitian dan waktu penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah subjek pada ibu hamil dengan anemia ringan dengan metode penelitian deskriptif dan dalam penelitian penulis menggunakan 7 langkah varney dan mendokumentasikan dalam bentuk SOAP.

## PERPUSTAKAAN

NPP. 6171052A2000001



## POLITEKNIK 'AISYIYAH PONTIANAK